

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodní název výrobku : **FIS VL 300 T HIGH SPEED**

stav : 31.05.2016

verze : 1.0 /cs

datum tisku : 31.05.2016

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název výrobku **FIS VL 300 T HIGH SPEED**

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikovaná použití chemické injektáže

Doporučená omezení Žádn(á)é při normálním zpracování. Dodržujte technický návod.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Adresa fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
D-72178 Waldachtal
telefon : +49(0)7443 12-0
fax : +49(0)7443 12-4222
E-mail : info-sdb@fischer.de
Internet : www.fischer.de

Uváděč do oběhu fischer international s.r.o.
Průmyslová 1833
CZ-25001 Brandýs nad Labem
telefon : +42 03 26 90 46 01
fax : +42 03 26 90 46 00
E-mail : info@fischer-cz.cz
Internet : http://www.fischer-cz.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro nouzové volání Toxikologické informační středisko: Tel.: +420 224 91 92,93, +420 224 91 54 02 – NONSTOP Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Třídění podle předpisu (ES) Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317
č.1272/2008

2.2 Prvky označení

Výstražným symbolem nebezpečnosti



GHS05



GHS07

Signálním slovem

Nebezpečí

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název výrobku : **FIS VL 300 T HIGH SPEED**

stav : 31.05.2016

verze : 1.0 /cs

datum tisku : 31.05.2016

Složka(y) určující nebezpečí pro uvedení na štítku	portlanský cement , tetramethylene dimethacrylate , 2-hydroxypropyl methacrylate , dibenzoyl peroxide
H-věty	H315: Dráždí kůži. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318: Způsobuje vážné poškození očí.
P-věty	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

2.3 Další nebezpečnost

Ohrožení zdraví	Není známo.
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob a životního prostředí	Není známo.
Druh nebezpečí	Není známo.
Upozornění na nebezpečí	Není známo.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Nebezpečné složky

obsažená látka		zařazení 1272/2008/ES	koncentrace
portlanský cement	Číslo CAS : 65997-15-1 C. EC : 266-043-4 Číslo REACH : Látka nemusí být registrována, podle ustanovení (EG) č. 1907/2006 [REACH].	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	10.0 – 25.0 hmot. %
tetramethylene dimethacrylate	Číslo CAS : 2082-81-7 C. EC : 218-218-1 Číslo REACH : 01-2119967415-30	Skin Sens. 1; H317	2.5 – 10.0 hmot. %
2-hydroxypropyl methacrylate	Číslo CAS : 27813-02-1 C. EC : 248-666-3 Číslo REACH : 01-2119490226-37	Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319	< 2.5 hmot. %
ethandiol	Číslo CAS : 107-21-1 C. EC : 203-473-3 C. indexu : 603-027-00-1 Číslo REACH : 01-2119456816-28	Acute Tox. 4; H302 STOT RE 2; H373	< 2.5 hmot. %
dibenzoyl peroxide	Číslo CAS : 94-36-0 C. EC : 202-327-6 C. indexu : 617-008-00-0 Číslo REACH : 01-2119511472-50	Org. Perox. B; H241 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400	< 2.5 hmot. %

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny	Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře. Ihned odstraňte/odložte veškeré kontaminované oblečení.
Při vdechnutí	PŘI NADÝCHÁNÍ: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a ponechte v klidu v poloze pohodlné pro dýchání.
Při styku s kůží	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Zlehka omývejte velkým množstvím vody a mýdlem.
Při styku s očima	Při vniknutí do očí odstraňte kontaktní čočky a ihned vyplachujte nejméně 15 minut velkým množstvím vody i pod víčky.
Při požití	Při požití ihned konzultujte s lékařem a předložte obal nebo štítek.. Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Dejte vypít 1 až 2 sklenice vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy	Není známo.
----------	-------------

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Okamžitá lékařská pomoc	Žádná příkazová data
Speciální lékařské ošetření	Žádná příkazová data

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodné hasící prostředky	Oxid uhličitý (CO ₂) Suchý prášek Pěna Sprchový proud vody
Hasící prostředky nevhodné z bezpečnostních důvodů	Plný proud vody

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Zvláštní nebezpečí při expozici, vyvolané látkou nebo přípravkem jako takovým, produkty jejich spalování nebo uvolňovanými plyny	Při zahřívání nebo požáru se může uvolňovat toxický plyn.
--	---

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranná výstroj při hašebním zásahu	Při požáru použijte izolační dýchací přístroj. Při požáru a/nebo výbuchu nevdechujte plynné zplodiny.
---	--

Ostatní údaje k hašení požáru	Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů. Ochlazujte obaly a okolí proudem vody.
-------------------------------	---

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Osobní ochrana	Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Personál udržujte z dosahu a na návětrné straně.
----------------	--

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření k ochraně životního prostředí	Produkt by neměl být vpouštěn do kanalizace, vodních toků nebo do půdy. Zamezte plošnému šíření (např. zahrazením nebo olejovou bariérou).
--	---

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Způsoby čištění	Mechanicky seberte. Sebraný materiál zpracujte způsobem uvedeným v oddílu "Zneškodnění odpadů".
-----------------	--

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Odkaz na jiné odstavce	Viz oddíl 8/13
------------------------	----------------

6.5 Dodatečná upozornění

Další informace	Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
-----------------	--

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení	Žádn(á)é při normálním zpracování. Pozor: Během obrábění kalené stavu vyrábí prach.
Pokyny pro ochranu před požárem a výbuchem	Zvláštní bezpečnostní opatření nejsou nutná.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí vč etně neslučitelných látek a směsí

Požadavky an skladovací prostory a nádrže	Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte v souladu s místními předpisy. Uchovávejte pouze v původním obalu.
Pokyny pro společné skladování	Skladujte v souladu s příslušnými národními předpisy.
Německá třída skladování	10–13 (TRGS 510)

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Specifické(á) použití	chemické injektaže Podobné odkazy: viz technická směrnice.
-----------------------	---

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**8.1 Kontrolní parametry****ethandiol**

Česká republika

Dlouhodobá hodnota / mg / m ³	Krátkodobá hodnota / mg / m ³	Poznámka	Zdroj
50	100	D	30

Zdroj : 30 – NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12.prosince 2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (zpracována změna č. 93/2012 Sb.)

Evropa

Dlouhodo- bá hodnota / mg / m ³	Dlouhodo- bá hodnota / ppm	Krátkodo- bá hodnota / mg / m ³	Krátkodo- bá hodnota / ppm	Poznámka	Datum uvol- nění	Zdroj
52	20	104	40	Pokožka	2000/39	24

Zdroj : 24 – SMĚRNICE KOMISE 2009/161/EU

dibenzoylperoxid

Česká republika

Dlouhodobá hodnota / mg / m ³	Krátkodobá hodnota / mg / m ³	Poznámka	Zdroj
5	10	S	100

Zdroj : 100 – 100

8.2 Omezování expozice

Ochrana dýchacích orgánů

Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí.

Ochrana rukou

při normálním zacházení není požadováno

Vhodný materiál :

butylkaučuk, Chloropren, Nitrilový kaučuk

Nevhodný materiál :

PVC rukavice na jedno použití

Tloušťka materiálu :

hlasování o použití a délce užívání

Doba průniku :

hlasování o použití a délce užívání

Poznámky :

Věnujte pozornost informacím výrobce o propustnosti a době průniku a specifickým podmínkám na pracovišti (mechanické namáhání, doba styku).

Srovnávací látka :

Po opotřebení vyměnit.

Ochrana očí

Dobře těsnící ochranné brýle

Ochrana kůže a těla

Používejte vhodné ochranné prostředky.

Poznámka :

Zvolte osobní ochranné prostředky podle množství a koncentrace nebezpečné látky na pracovišti.

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název výrobku : FIS VL 300 T HIGH SPEED

stav : 31.05.2016

verze : 1.0 /cs

datum tisku : 31.05.2016

Všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření

V místě použití by mělo být zakázáno kouřit, jíst a pít.
Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí.
Potřísněný oděv ihned odložte.
Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.
Neponechávejte v blízkosti potravin, nápojů a krmiva pro zvěř.
Před manipulací s výrobkem použijte ochranný krém na kůži.

Informace k ustanovením pro ochranu životního prostředí

Není nutno provádět žádná opatření k ochraně životního prostředí.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Forma	pastózní
Barva	šedý
Zápach	charakteristický
Prahová hodnota pro vnímání zápachu	neurčitý
pH	Žádná příkazová data
Bod tání [°C] / Bod tuhnutí [°C]	Žádná příkazová data
Bod varu [°C]	data neudána
Bod vzplanutí [°C]	> 100
Rychlost odpařování [kg/(s*m2)]	Žádná příkazová data
Hořlavost (pevné látky, plyny)	Žádná příkazová data
Meze výbušnosti [Vol-%]	
Spodní mezní hodnota :	neurčitý
Horní mezní hodnota :	neurčitý
Tlak par [kPa]	Žádná příkazová data
Hustota par	Žádná příkazová data
Hustota [g/cm3]	1,7 – 1,9
Teplota :	20 °C
Relativní měrná hmotnost	Žádná příkazová data
Rozpustnost	Žádná příkazová data
Rozpustnost ve vodě [g/l]	neurčitý
Rozpustnost [g/l]	Žádná příkazová data
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log P O/W)	Žádná příkazová data

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodní název výrobku : FIS VL 300 T HIGH SPEED

stav : 31.05.2016

verze : 1.0 /cs

datum tisku : 31.05.2016

Teplota samovznícení	není samozápalný
Teplota rozkladu [°C]	neurčitý
Dynamická viskozita [kg/(m*s)]	90 – 150
Teplota :	20 °C
výbušné vlastnosti	Nevýbušný
Nebezpečí výbuchu.	Nevýbušný
Oxidační vlastnosti	Ne

9.2 Další informace

Relativní hustota páry vztahující se ke vzduchu (vzduchu=1) neurčitý

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Termický rozklad Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

10.2 Chemická stabilita

Chemická stabilita Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nutno zabránit těmto podmínkám Při dodržení stanoveného způsobu použití nedochází k rozkladu.

10.5 Neslučitelné materiály

Nutno zabránit styku s těmito látkami Nepoužitelný.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu Při dodržení stanoveného způsobu použití nedochází k rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Nebezpečné složky

portlanský cement

Orální toxicita [mg/kg]	Testovací kritérium	Poznámky	Zdroj
> 2000	LD50	Hodnotná literatura	100

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodní název výrobku : FIS VL 300 T HIGH SPEED

stav : 31.05.2016

verze : 1.0 /cs

datum tisku : 31.05.2016

Zdroj : 100 – 100

Dermální toxicita [mg/kg]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Poznámky	Zdroj
> 2000	LD50	králík	Limit test 2000 mg/kg	100

Zdroj : 100 – 100

Inhalativní toxicita [mg/l]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Poznámka	Zdroj
> 5	LC50	krysa	Limitní test 5 g/m ³	100

Zdroj : 100 – 100

Senzibilizace Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Karcinogenní účinky Zde nehodící se.

Mutagenita Zde nehodící se.

Toxicita pro reprodukci Zde nehodící se.

Leptavý účinek Žádná příkazová data

Specifická toxicita pro cílové orgány (jednorázová expozice) [mg/kg]	Specifické účinky	Zdroj
	Dráždí dýchací orgány. (prach)	100

Zdroj : 100 – 100

Specifická toxicita pro cílové orgány (opakovaná expozice) [mg/kg]	Poznámky	Zdroj
	Zde nehodící se.	100

Zdroj : 100 – 100

Tetramethylen dimethacrylate

Orální toxicita [mg/kg]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Zdroj
> 2000	LD50	krysa	100

Zdroj : 100 – 100

Dermální toxicita [mg/kg]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Zdroj
> 3000	LD50	králík	100

Zdroj : 100 – 100

Inhalativní toxicita [mg/l]	Zdroj
Žádná příkazová data	100

Zdroj : 100 – 100

Senzibilizace Senzibilizátor kůže

Karcinogenní účinky none karcinogenní účinky

Mutagenita Zde nehodící se.

Toxicita pro reprodukci Zde nehodící se.

Leptavý účinek none Korozivita

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodní název výrobku : FIS VL 300 T HIGH SPEED

stav : 31.05.2016

verze : 1.0 /cs

datum tisku : 31.05.2016

Specifická toxicita pro cílové orgány (jednorázová expozice) [mg/kg]	Specifické účinky	Zdroj
	none	100

Zdroj : 100 – 100

Specifická toxicita pro cílové orgány (opakovaná expozice) [mg/kg]	Specifické účinky	Zdroj
	none	100

Zdroj : 100 – 100

2-hydroxypropyl methacrylate

Orální toxicita [mg/kg]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Poznámky	Zdroj
> 2000	LD50	krysa	OECD 401 Limit Test.	100

Zdroj : 100 – 100

Dermální toxicita [mg/kg]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Zdroj
> 5000	LD50	králík	100

Zdroj : 100 – 100

Inhalativní toxicita [mg/l]	Zdroj
Žádná příkazová data	100

Zdroj : 100 – 100

Senzibilizace	Senzibilizátor kůže
Karcinogenní účinky	Zde nehodící se.
Mutagenita	Zde nehodící se.
Toxicita pro reprodukci	Zde nehodící se.
Leptavý účinek	none
Korozivita	

Specifická toxicita pro cílové orgány (jednorázová expozice) [mg/kg]	Poznámky	Zdroj
	Zde nehodící se.	100

Zdroj : 100 – 100

Specifická toxicita pro cílové orgány (opakovaná expozice) [mg/kg]	Poznámky	Zdroj
	Zde nehodící se.	100

Zdroj : 100 – 100

ethandiol

Orální toxicita [mg/kg]	Zdroj
Zdraví škodlivý při požití.	100

Zdroj : 100 – 100

Dermální toxicita [mg/kg]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Zdroj
> 3500	LD50	králík	100

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodní název výrobku : **FIS VL 300 T HIGH SPEED**

stav : 31.05.2016

verze : 1.0 /cs

datum tisku : 31.05.2016

Zdroj : 100 – 100

Inhalativní toxicita [mg/l]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Doba expozice	Poznámka	Zdroj
> 2,5	LC50	krysa	6 h	(jako aerosol)	100

Zdroj : 100 – 100

Senzibilizace	Nesenzibilizující.
Karcinogenní účinky	none karcinogenní účinky
Mutagenita	Zde nehodící se.
Toxicita pro reprodukci	Zde nehodící se.
Leptavý účinek	Žádná příkazová data

Specifická toxicita pro cílové orgány (opakovaná expozice) [mg/kg]	Cesta absorpce	Zasažené orgány	Specifické účinky	Zdroj
	Požití	Niere	Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.	100
	Kontakt s pokožkou	Niere	Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.	100

Zdroj : 100 – 100

dibenzoylperoxid

Orální toxicita [mg/kg]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Zdroj
> 5000	LD50	krysa	100

Zdroj : 100 – 100

Inhalativní toxicita [mg/l]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Poznámka	Zdroj
24300	LC50	krysa	(prach)	100

Zdroj : 100 – 100

Dráždivý účinek na kůži	Dráždění pokožky a sliznic
Dráždivý účinek na oči	Dráždí oči.

11.2 Dodatečná upozornění

Ostatní údaje (kapitola 11.)	Produkt jako takový nebyl testován.
------------------------------	-------------------------------------

ODDÍL 12: Ekologické informace**12.1 Toxicita****Nebezpečné složky****portlanský cement**

Toxicita pro ryby [mg/l]	Testovací kritérium	Zdroj
> 100	LC50	100

Zdroj : 100 – 100

Toxicita pro Dafnie [mg/l]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Zdroj
> 100	LC50	Daphnia magna (perloočka velká)	100

Zdroj : 100 – 100

Toxicita pro řasy [mg/l]	Testovací kritérium	Zdroj
> 100	EC50	100

Zdroj : 100 – 100

Biologická rozložitelnost Zde nehodící se. (anorganický)

Tetramethylen dimethacrylate

Toxicita pro ryby [mg/l]	Testovací kritérium	Způsob měření	Doba expozice	Zdroj
32,5	LC50	DIN 38412	48 h	100

Zdroj : 100 – 100

Toxicita pro řasy [mg/l]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Způsob měření	Zdroj
9,79	EC50	Scenedesmus capricornutum (sladkovodní řasy)	Směrnice OECD 201 pro testování	100

Zdroj : 100 – 100

NOEC (rdafnie) [mg/l]	Druh zkoušky	Způsob měření	Zdroj
7,51	Daphnia magna (velká vodní blecha).	OECD 211	100

Zdroj : 100 – 100

Biologická rozložitelnost Látka snadno biologicky odbouratelná.

Snadná odbouratelnost

2-hydroxypropyl methacrylate

Toxicita pro ryby [mg/l]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Způsob měření	Doba expozice	Zdroj
493	LC50	Leuciscus idus (Jesen zlatý)	DIN 38412	48 h	100

Zdroj : 100 – 100

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodní název výrobku : FIS VL 300 T HIGH SPEED

stav : 31.05.2016

verze : 1.0 /cs

datum tisku : 31.05.2016

Toxicita pro Dafnie [mg/l]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Doba expozice	Způsob měření	Zdroj
> 130	EC50	Daphnia magna (perloočka velká)	48 h	Směrnice OECD 202 pro testování	100

Zdroj : 100 – 100

Toxicita pro řasy [mg/l]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Doba expozice	Způsob měření	Zdroj
345	EC50	Selenastrum capricornutum	72 h	Směrnice OECD 201 pro testování	100

Zdroj : 100 – 100

NOEC (rdafnie) [mg/l]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Způsob měření	Doba expozice	Zdroj
24,1	NOEC	Daphnia magna (velká vodní blecha).	OECD 202	21 d	100

Zdroj : 100 – 100

Biologická rozložitelnost Látka snadno biologicky odbouratelná.

Snadná odbouratelnost

ethandiol

Toxicita pro ryby [mg/l]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Doba expozice	Zdroj
72860	LC50	Pimephales promelas (omezená štěrbina)	96 h	100

Zdroj : 100 – 100

Toxicita pro Dafnie [mg/l]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Doba expozice	Zdroj
> 100	EC50	Daphnia magna (perloočka velká)	48 h	100

Zdroj : 100 – 100

Toxicita pro řasy [mg/l]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Doba expozice	Zdroj
> 6500	EC50	Selenastrum capricornutum	96 h	100

Zdroj : 100 – 100

NOEC (ryba) [mg/l]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Doba expozice	Zdroj
15380	NOEC	Pimephales promelas (střevle)	7 d	100

Zdroj : 100 – 100

NOEC (rdafnie) [mg/l]	Testovací kritérium	Doba expozice	Zdroj
8590	NOEC	7 d	100

Zdroj : 100 – 100

Biologická rozložitelnost 90 – 100 %

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Obchodní název výrobku : **FIS VL 300 T HIGH SPEED**

stav : 31.05.2016

verze : 1.0 /cs

datum tisku : 31.05.2016

Snadná odbouratelnost

dibenzoylperoxid

Toxicita pro ryby [mg/l]	Testovací kritérium	Doba expozice	Zdroj
0,06	LC50	96 h	100

Zdroj : 100 – 100

Toxicita pro Dafnie [mg/l]	Testovací kritérium	Druh zkoušky	Doba expozice	Zdroj
0,11	EC50	Daphnia magna (perlo-očka velká)	48 h	100

Zdroj : 100 – 100

Toxicita pro řasy [mg/l]	Testovací kritérium	Doba expozice	Zdroj
0,06	EC50	72 h	100

Zdroj : 100 – 100

Snadná odbouratelnost

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Eliminační mechanismy a mechanismy rozdělování O produktu neexistují žádné údaje.

Eliminace v čističce odpadových vod O produktu neexistují žádné údaje.

12.3 Bioakumulační potenciál

Bioakumulace O produktu neexistují žádné údaje.

Biokoncentracní faktor (BCF) O produktu neexistují žádné údaje.

12.4 Mobilita v půdě

Rozložení v životním prostředí O produktu neexistují žádné údaje.

Mobilita

Mobilita : O produktu neexistují žádné údaje.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výsledek zjišťování vlastností PBT Tento přípravek neobsahuje žádnou látku považovanou za velmi odolnou nebo velmi se hromadící v organismu (vPvB).

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Další ekologické informace Produkt jako takový nebyl testován.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Informace z zneškodňování	Produkt by neměl být vypouštěn do kanalizace, vodních toků nebo do půdy. Likvidace podle úředních předpisů. Vyprázdněte zbytky.
Katalogové číslo odpadu	Podle Evropského katalogu odpadů nejsou kódy odpadů charakteristické pro produkt, nýbrž pro jeho použití. Následující kódy odpadů jsou pouze návrhy: Výrobek (Malta a Tvrdidlo) 200127 – Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 080409 – Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky vytvrzený materiál a zcela vymačkané kazety 200000 – KOMUNÁLNÍ ODPAD (ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÝ ŽIVNOSTENSKÝ, PRŮMYSL OVÝ ODPAD A ODPAD Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

	Pozemní doprava ADR / RID	Námorní přeprava IMDG	Letecká doprava ICAO / IATA
14.1 Kód UN	Nepoužitelný.	Nepoužitelný.	Nepoužitelný.
14.2 Označení zboží	No dangerous good according to ADR	No dangerous good according to IMDG	No dangerous good according to IATA
14.2 Příslušný název OSN pro zásilku		Non dangerous good	Non dangerous good
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	Nepoužitelný.	Nepoužitelný.	Nepoužitelný.
14.4 Skupina obalů	Nepoužitelný.	Nepoužitelný.	Nepoužitelný.
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	Nepoužitelný.	Nepoužitelný.	Nepoužitelný.
Iniciátor nebezpečí	Nepoužitelný.	Nepoužitelný.	Nepoužitelný.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Opatření při normálním zacházení není požadováno

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC nepoužitelný

14.8 Dodatečná upozornění

Ostatní údaje (kapitola 14.) Není nebezpečným zbožím ve smyslu ADR/RID, ADN R, kódu IMDG, ICAO/IATA-DGR

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Decopaint–Směrnice Vyňato

Rakovinotvorná nebezpečná látka podle dodatku II ke GefStoffV (Nařízení o nebezpečných látkách)

Další předpisy Nepoužitelný.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení bezpečnosti
Není relevantní. Posouzení bezpečnosti látky pro složky sloučeniny nebude prováděno.

ODDÍL 16: Další informace

Doslovné znění H–vět
H241: Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.
H302: Zdraví škodlivý při požití.
H315: Dráždí kůži.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici .
H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.

Znění tříd nebezpečí
Skin Irrit.: Dráždivost pro kůži
Eye Dam.: Vážné poškození očí
Skin Sens.: Senzibilizace kůže
STOT SE: Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Eye Irrit.: Vážné podráždění očí
Acute Tox.: Akutní toxicita
STOT RE: Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Org. Perox.: Organický peroxid
Aquatic Acute: Nebezpečný pro vodní prostředí

Změna vůči poslednímu znění
Změny oproti poslední verzi jsou označeny s*.

Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle předpisu (EG) č.1272/2008 (CLP)

Značení [CLP]	Vyhodnocení
Skin Irrit. 2; H315	vypočítaný
Eye Dam. 1; H318	vypočítaný
Skin Sens. 1; H317	vypočítaný

Doporučená omezení
Žádn(á)é při normálním zpracování. Dodržujte technický návod.

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název výrobku: : **FIS VL 300 T HIGH SPEED**

stav : 31.05.2016

verze : 1.0 /cs

datum tisku : 31.05.2016

Údaje se zakládají na našem dnešním stavu znalostí a zkušeností. Letáček bezpečnostních údajů popisuje výrobky ohledně jejich bezpečnostních požadavků. Údaje nemají význam příslibu vlastností.